Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Выписка
из Реестра пестицидов и агрохимикатов выдана заявителю ООО «Шанс», ОГРН 1093668046812

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Тапирошанс, ВРК (100 г/л имазетапира)

(наименование пестицида или агрохимиката)

Имеет следующие реквизиты:
номер государственной регистрации 126-03-9642-0
дата государственной регистрации 20 октября 2025 г.
на срок по 19 октября 2028 г. и допущенный к обороту
на территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида	**Культура**	**Вредный объект**	**Способ, время обработки, ограничения применения пестицида**	**Срок ожидания (кратность обработок)[1]**	**Сроки безопасного выхода на обработанные пестицидами площади для проведения ручных и механизированных работ**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

0,5-0,8 л/га	Соя	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения, в том числе виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе всходов - двух тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год - кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года - все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	78 (1)	-/3
0,5-0,75 л/га	Нут, горох на зерно, горох овощной на семена и для промышленной переработки	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или опрыскивание вегетирующих растений в фазе всходов 3-6 листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год - кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года - все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40 (1)	-/3
1,0 л/га	Люцерна	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов через 7-10 дней после первого укоса. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	- (1)	-/3

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов и в личном подсобном хозяйстве.

[1] Абзац двадцать третий пункта 3 раздела 15 «Требований к пестицидам и агрохимикатам «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. Данный акт является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и пунктом 2 статьи 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированного Федеральным законом от 3 октября 2014 г. №279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» (Договор вступил в силу для Российской Федерации 1 января 2025 г.)

Статус регистрации пестицида или агрохимиката («действует», «не действует»):
действует

По состоянию на 20.10.2025

Заместитель директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений	И. А. Широкова
(наименование должности уполномоченного должностного лица Минсельхоза России)	(подпись (фамилия, имя, отчество (при наличии)) уполномоченного должностного лица Минсельхоза России)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 2575FF9FA0C657E7498CE64D7A3D53BB
Владелец: Широкова Ирина Алексеевна
Действителен: с 19.03.2025 до 12.06.2026